



En Corticolors de una forma ràpida y sencilla podrà comprar Paneles Japoneses con tejido Screen y Lonetas Translucidas. Fabricados a medida y completamente terminadas, listas para ser instalados.

Con estos breves pasos vamos a intentar guiarle en su medicìon y si tiene alguna duda siempre puede contactar con nuestro departamento.

Estos consejos que le ofrecemos son los mas habituales, pero cada persona puede determinar como cubrir sus ventanas y en ningùn caso son obligatorios a la hora de realizar una medicìon.

Como calculo el ancho de la hoja de mi Panel Japonés

Saber a que ancho nos quedaran nuestras hojas de panel japonés en un riel o mecanismo de panel japonés es muy sencillo, intentaremos explicarlo con esta pequeña explicación.

No aconsejamos que el ancho de la lama exceda de 80 cm, por motivos estéticos y por posibles problemas que nos podamos encontrar en algún tipo de tejido como aviesados, centrar dibujos etc.

Sumaremos al ancho del riel 7 cm x cruce, veremos el siguiente ejemplo:

Riel Panel Japonés con 3 Hojas Ancho de 200 mt

$200 \text{ mt} + 14 \text{ cm}$ (7cm x 2 Hojas una menos de las que queremos), total tendríamos un ancho de 214 mt y lo dividimos entre las 3 hojas que queremos = 71 cm.

Tendríamos unas hojas de Panel Japonés de 3 hojas que cada una de ellas mediría 71 cm.

Reglas a tener en cuenta

Panel Japonés 3 hojas sumaremos 14 cm

Panel Japonés 4 hojas sumaremos 21 cm

Panel Japonés 5 hojas sumaremos 28 cm


Que significa mando y recogido

Cuando decimos MANDO queremos decir a que lado queremos que se nos pongan los cordones para accionar el panel, bien sea en el lado derecho o en el lado izquierdo.

Cuando decimos RECOGIDO queremos decir que una vez que accionemos el panel japonés mediante el cordón hacia donde se desplazaran las hojas a la derecha o a la izquierda. Dentro de los recogidos nos encontramos con RECOGIDO MULTIPLE O AMBOS LADOS, quiere decir que llevara 2 cordones uno a la derecha y otro a la izquierda y que una vez que los accionemos independientemente podremos llevar las hojas tanto a la derecha como a la izquierda o dejarlas en el centro.


Para la correcta medición de nuestros paneles japoneses tendremos que tener en cuenta que tipo de apertura tendrá, APERTURA CENTRAL, LATERAL IZDA Ò DERECHA

APERTURA MULTIPLE AMBOS LADOS



Para obtener el ancho mediremos el ancho del marco de nuestra ventana ò puerta y añadiremos 15 cm a cada lado.

OPCIÓN 1ª




Si queremos que nuestro panel tenga una apertura lateral bien sea a la izquierda o hacia la derecha debemos tener en cuenta estos dos puntos:

OPCIÓN 1ª: nuestro panel queda cubriendo parte de la ventana

OPCIÓN 2ª nuestro panel queda recogido fuera del marco de nuestra ventana quedando totalmente visible.

OPCIÓN 2ª


Se aconseja que el ancho de las hojas de panel japones no excedan de 80 cm



Si elegimos esta opción tendremos que sumar a la medida del marco de la ventana ó puerta a la medida de ancho de nuestra hoja de panel japones, es decir si nuestro marco tiene un ancho = X y nuestra hoja de panel japones un ancho = Y entonces la suma de $X + Y$ será el ancho de nuestro panel japones.

A la hora de medir el alto que va a tener nuestro Panel Japonès, debemos tener en cuenta si lo vamos a instalar al techo o a la pared.


RIEL A TECHO



Mediremos desde el techo hasta el suelo y decontaremos 5 cm al total cuando lo instalemos al techo.

A la hora de medir el alto que va a tener nuestro Panel Japonès, debemos tener en cuenta si lo vamos a instalar al techo o a la pared.

RIEL A LA PARED



Mediremos desde el punto de la pared donde queremos colocar nuestro riel hasta el suelo y descontaremos 2.5 cm al total.

Si cojemos esta opción tendremos que tener en cuenta que para la instalación necesitaremos escuadras.